


CONSEJOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

ABRIL, 2020 (V1.0)



**PARTICIPACIÓN
Y APOYO:**






WWOSH
Waste Workers Occupational
Safety and Health
WHWB Committee

**INICIATIVA COLECTIVA
PRODUCIDA COM LA
ASOCIACIÓN Y EL APOYO:**



HIGIENE PERSONAL




01



¿LAVARSE LAS MANOS CON FRECUENCIA Y EVITAR TOCARSE LOS OJOS, NARIZ O BOCA PREVIENE LA TRANSMISIÓN DEL CORONAVIRUS?

SÍ, MANTENER LAS MANOS Y LA CARA LIMPIAS ES LA MEJOR FORMA DE PROTEGERSE.

02



¿DESINFECTARSE LAS MANOS CON ALCOHOL EN GEL AL 70% ES MEJOR QUE UTILIZAR AGUA Y JABÓN PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS?

NO, LA MEJOR OPCIÓN DE LIMPIEZA PARA SUS MANOS ES UTILIZAR AGUA Y JABÓN, EN CASO DE AUSENCIA DE ESTOS EL ALCOHOL EN GEL AL 70% FUNCIONA COMO UN DESINFECTANTE.

03



¿DEBO LAVAR MIS MANOS AL LLEGAR A CASA?

SÍ, LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER AL LLEGAR A CASA ES LAVAR NUESTRAS MANOS CON AGUA Y JABÓN. ESTA ES LA MEJOR FORMA DE PROTEGERSE USTED MISMO Y A LAS PERSONAS QUE VIVEN EN SU CASA.


04



¿TENGO QUE UTILIZAR UN PAÑUELO PARA PROTEGER MI ROSTRO CUANDO ESTORNUDO?

SÍ, EN EL ESTORNUDO SON LIBERADAS PARTÍCULAS QUE PUEDEN CONTAMINAR A OTRAS PERSONAS E INCLUSIVE PERMANECER EN ALGUNAS SUPERFICIES.

05



¿DEBO REALIZAR ALGO DIFERENTE SI HAY ALGUNA PERSONA EN CASA QUE PRESENTE SIGNOS O SÍNTOMAS DE RESFRIADO O COVID-19?

SÍ, SE DEBE MANTENER A LA PERSONA LO MÁS AISLADA POSIBLE Y SEPARAR TODOS LOS ARTÍCULOS PERSONALES COMO CUBIERTOS, VASOS, TOALLAS, MANTENIENDO AL MÁXIMO POSIBLE LA HIGIENE Y EL ASEO.

06



¿ES NECESARIO REALIZAR ALGÚN TIPO DE LIMPIEZA ESPECIAL DESPUÉS DE QUE ALGUIEN EN CASA CON COVID-19 UTILICE EL BAÑO?

SÍ, EL INODORO Y EL LAVAMANOS DEBERÁN LIMPIARSE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SER UTILIZADO CON ALCOHOL EN GEL AL 70% O HIPOCLORITO DE SODIO DILUIDO EN AGUA AL 0,1%. (50ML A 1L).

07



EN EL CASO QUE UNA PERSONA CON COVID-19 ESTORNUDA O TOSE DENTRO DE UN ASCENSOR, ¿EL VIRUS PUEDE QUEDAR ATRAPADO EN ESTE ESPACIO?

SÍ, EL VIRUS PUEDE ADHERIRSE A CIERTAS SUPERFICIES (COMO LOS BOTONES DEL ASCENSOR) O QUEDAR SUSPENDIDO EN EL AIRE Y CONTAMINAR A UNA PERSONA SANA QUE TENGA CONTACTO CON ESTOS ELEMENTOS.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL




01



SI UTILIZO GUANTES, ¿ESTOY TOTALMENTE PROTEGIDO CONTRA EL CORONAVIRUS?

NO, LOS GUANTES SOLO IMPIDEN EL CONTACTO CON LAS MANOS. POR ENDE, SI LOS GUANTES ENTRAN EN CONTACTO CON UNA SUPERFICIE CONTAMINADA, ESTOS SE CONVIERTEN EN FUENTE DE TRANSMISIÓN.

02



¿LOS TAPABOCAS REDUCEN LA POSIBILIDAD DE TRANSMITIR EL VIRUS?

SÍ, YA QUE MIENTRAS SE HABLA, SE TOSE O SE ESTORNUDA LAS PARTÍCULAS QUE CONTIENEN EL VIRUS SON EXPULSADAS. EL TAPABOCAS AYUDA A QUE ESTAS PARTÍCULAS QUEDEN CONFINADAS DENTRO DE ÉL Y DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE CONTAGIO.

03



CUANDO UTILIZO EL TAPABOCAS, ¿LA NARIZ PUEDE QUEDAR AFUERA DE ÉL?

NO, PUES EL VIRUS PUEDE SER TRANSMITIDO AL ENTRAR EN CONTACTO CON NUESTRO ORGANISMO POR LA NARIZ.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

04



¿LOS TAPABOCAS HECHOS EN CASA (DE TELA) PROTEGEN CONTRA EL COVID-19?

SÍ, AUNQUE LA PROTECCIÓN SEA MENOR, UTILIZARLOS ES MEJOR QUE NO USAR NADA. LA PROTECCIÓN ES MAYOR SI LOS TAPABOCAS POSEEN AL MENOS DOS CAPAS DE TEJIDO Y SE MANTENGAN DEBIDAMENTE HIGIENIZADAS DESPUÉS DE CADA USO.

05



¿NECESITO ALGÚN CUIDADO ESPECIAL AL RETIRAR EL TAPABOCAS HECHO EN CASA (DE TELA)?

SÍ, EL TAPABOCAS DEBE SER RETIRADO SIN TOCAR LA PARTE FRONTAL SIN SACUDIRSE. DEBE LAVAR SUS MANOS CON AGUA Y JABÓN ANTES Y DESPUÉS DE TOCAR EL TAPABOCAS. LAVAR EL TAPABOCAS CON AGUA CALIENTE O SUMERGIRLO EN AGUA SANITARIA AUMENTA EL PODER DE DESINFECCIÓN. CUANDO ESTÉ SECO, EL TAPABOCAS DEBE PLANCHARSE.


06



¿PUEDO UTILIZAR UN TAPABOCAS DURANTE TODO EL DÍA?

NO, DEBIDO A QUE EL TAPABOCAS DEBERÍA CAMBIARSE UNA VEZ QUE ESTÉ HÚMEDO O SE SIENTA LLENO DE POLVO U OTROS ELEMENTOS.

07




¿EL TAPABOCAS HECHO EN CASA (DE TELA) PUEDE SER DE ALGODÓN?

SÍ, ALGUNAS INVESTIGACIONES HAN DEMOSTRADO QUE EL ALGODÓN FUNCIONA, Y ÉSTE DEBE DE TENER POR LO MENOS 2 CAPAS DE TELA.

LIMPEZA GENERAL

01



¿EL VIRUS TIENE LA CAPACIDAD DE MANTENERSE VIVO MUCHO TIEMPO EN LAS SUPERFICIES?

SÍ, DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE PUEDE PERMANECER VIVO Y CON CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DESDE HORAS HASTA DÍAS.

02



¿PODEMOS REDUCIR LA TRANSMISIBILIDAD SI DESPUÉS DE LIMPIAR LAS SUPERFICIES COMO MANIJAS DE PUERTAS O MUEBLES UTILIZAMOS TAMBIÉN ALCOHOL AL 70% O HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.1%?

SÍ, PRIMERO DEBEMOS LIMPIAR LAS SUPERFICIES QUE SE ENCUENTREN SUCIAS Y LUEGO PASAR EL ALCOHOL O EL HIPOCLORITO DILUIDO PARA ASÍ LOGRAR UNA MEJOR DESINFECCIÓN.

03

¿EL HIPOCLORITO DEBE DILUIRSE ANTES DE SE UTILIZADO PARA LIMPIAR SUPERFICIES?



SÍ, LA CONCENTRACIÓN PARA QUE SEA ÚTIL COMO DESINFECTANTE ES AL 0.1%. EL PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA A LA VENTA DEBE DE DILUIRSE. EJEMPLO, EN BRASIL LA SOLUCIÓN A LA VENTA ES DE 2% ASÍ QUE LA PROPORCIÓN SERÍA 1/20 (50ML/1LITRO). SE DEBE DE TENER CUIDADO EN LA PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN Y REALIZAR UNA NUEVA DILUCIÓN TODOS LOS DÍAS. ES INDISPENSABLE NO MEZCLAR HIPOCLORITO CON PRODUCTOS QUE CONTENGAN AMONIO U OTROS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA YA QUE ESO PUEDE CREAR UN VAPOR TÓXICO. PARA OBTENER EFECTO LA SOLUCIÓN DEBE PERMANECER EN LAS SUPERFICIES AL MENOS UN MINUTO. SE DEBE DE TENER CUIDADO CON LA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO YA QUE PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EN OJOS Y TRACTO RESPIRATORIO.

04



AL LLEGAR A LA CASA DESPUÉS DEL SUPERMERCADO, ¿PUEDO GUARDAR LAS COMPRAS SIN LIMPIARLAS PREVIAMENTE?

NO, SE RECOMIENDA SIEMPRE LIMPIAR LAS BOLSAS DE COMPRAS CON ALCOHOL AL 70% O HIPOCLORITO DE SODIO. LOS ALIMENTOS COMO FRUTAS Y VERDURAS DEBEN DE SER COLOCADOS EN UN RECIPiente CONTENIENDO HIPOCLORITO AL 0,1%. LAS CARNES DEBEN DE CONSUMIRSE COMPLETAMENTE COCIDAS. LAS BOLSAS PLÁSTICAS DEBEN DE SER DESCARTADAS EN LA BASURA LUEGO DE 5 DÍAS DE UTILIZADAS PARA DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE TRANSMISIÓN.

05



¿ES NECESARIO CAMBIARME LOS ZAPATOS AL LLEGAR A CASA?

SÍ, LOS ZAPATOS CONTAMINADOS PUEDEN SERVIR COMO FUENTE DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS HACIA LA CASA. LOS ZAPATOS DEBEN DE LIMPIARSE CON AGUA Y JABÓN O LIMPIAR LA SUELA DEL ZAPATO CON EL HIPOCLORITO DEBIDAMENTE DILUIDO (CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PREVIAMENTE INDICADAS SOBRE CÓMO REALIZAR LA DILUCIÓN ADECUADA DE HIPOCLORITO).



USO DE MEDICAMENTOS


01



DURANTE LA PANDEMIA, ¿LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEBEN CONTINUAR TOMANDO SUS MEDICAMENTOS?

SÍ, EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS ES CLAVE PARA MEJORAR EL PRONÓSTICO EN CASO DE INFECCIÓN POR COVID-19.


02



EN EL CASO DE TENER SÍNTOMAS DEL COVID-19, ¿PODEMOS UTILIZAR CUALQUIER REMEDIO?

NO, EN BRASIL SE HA RECOMENDADO EL USO DE PARACETAMOL Y DAPIRONA PARA TRATAR LA FIEBRE RELACIONADA AL COVID-19. CUALQUIER OTRO MEDICAMENTO DEBE REALIZARSE BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA.

03



¿PUEDO COMPRAR HIDROXICLOROQUINA PARA PREVENIR EL COVID-19?

NO, NO EXISTEN A LA FECHA ESTUDIOS QUE DEMUESTREN SI ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA PARA TRATAR EL COVID-19, AÚN EXISTEN MUCHAS DUDAS AL RESPECTO. ES IMPORTANTE SABER QUE EL MEDICAMENTO ES TÓXICO Y SÓLO PUEDE UTILIZARSE BAJO INDICACIÓN DE SU MÉDICO DE CABECERA.

04



¿EL USO DE VITAMINA C PREVIENE EL COVID-19?

NO, AUNQUE LAS VITAMINAS SEAN MUY IMPORTANTES PARA LA SALUD Y PARA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, EL USO DE VITAMINAS COMO C O D NO PREVIENEN EL CONTAGIO DE COVID-19.

CUIDADOS GENERALES

01



SI SALGO A LAS CALLES, POR ESTAR AL AIRE LIBRE, ¿PUEDO ESTAR CERCA DE PERSONAS EXTRAÑAS SIN CORRER EL RIESGO DE INFECTARME CON EL VIRUS?

NO, ACTUALMENTE SE RECOMIENDA MANTENERSE AL MENOS A DOS METROS DE DISTANCIA. EXISTEN TAMBIÉN ESTUDIOS QUE INDICAN QUE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EJERCICIO AL AIRE LIBRE TIENEN LA POSIBILIDAD DE CONTAMINAR DISTANCIAS AÚN MAYORES ESPECIALMENTE SI USTED SE ENCUENTRA CAMINANDO, CORRIENDO O ANDANDO EN BICICLETA DETRÁS DE ALGUIEN QUE ESTÉ ESTORNUDANDO O TOSIENDO.

02



SI SALGO A DAR UN PASEO, ¿ME ENCUENTRO EN RIESGO DE ADQUIRIR EL VIRUS?

SÍ, CADA VEZ QUE SALE DEL AISLAMIENTO TIENE RIESGO DE CONTRAER EL VIRUS Y CONTAMINAR A LAS PERSONAS QUE VIVEN CON USTED O A SU ALREDEDOR. UN EJEMPLO DE ESTO PUEDE SER SI USTED VIVE EN UNA TORRE DE EDIFICIOS, O EN LUGARES MÁS HACINADOS, HASTA SUS VECINOS PODRÍAN CONTAMINARSE.

03



LAS PERSONAS CON EL PELO LARGO, ¿SE DEBEN DE RECOGER EL CABELLO?

SÍ, DEBIDO A QUE NO HAY ESTUDIOS QUE LO COMPRUEBEN, EL CABELLO RECOGIDO EVITA QUE LAS PERSONAS ESTÉN COLOCANDO SUS MANOS EN SU ROSTRO REDUCIENDO ASÍ EL PODER DE CONTAGIO DE ESTE VIRUS.

04



AL SALUDAR A LAS PERSONAS, ¿PUEDO APRETARLES LA MANO O ABRAZARLAS?

NO, ESTE COMPORTAMIENTO AUMENTA EL RIESGO DE CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD.

05



¿EL DINERO PUEDE TRANSMITIR EL COVID-19?

SÍ, EL PAPEL PUEDE TRANSMITIR EL COVID-19. SIEMPRE DEBEMOS DE LAVAR LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN O ALCOHOL EN GEL LUEGO DE TOCAR DINERO.

CUIDADOS GENERALES

06



¿LA BASURA PUEDE ESTAR CONTAMINADA CON COVID-19?

SÍ, DEPENDIENDO DEL MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN LA BASURA EL VIRUS PUEDE PERMANECER VIVO EN LAS SUPERFICIES Y SER MOTIVO DE CONTAGIO INCLUSIVE DESPUÉS DE MUCHAS HORAS O DÍAS.

07



SI TENGO SÍNTOMAS DE COVID-19, ¿DEBO DE CONSULTAR A HOSPITAL?

NO, DEBE DE PERMANECER EN CASA. EN BRASIL HAY NÚMEROS DE TELÉFONO QUE AYUDAN A ACLARAR DUDAS SOBRE ESTE TEMA. ACUDIR A UN HOSPITAL DEBE DE DEJARSE ÚNICAMENTE EN CASO DE EMPEORAMIENTO DE SÍNTOMAS EN ESPECIAL SI SUFRE DE CANSANCIO O DE FALTA DE AIRE.

08



¿TOMAR ETANOL, METANOL O HIPOCLORITO EVITA O CURA EL COVID-19?

NO, ETANOL, METANOL O HIPOCLORITO SON TÓXICOS PARA EL ORGANISMO. BEBER ALGUNA DE ESTAS SUSTANCIAS PUEDE CAUSAR LA MUERTE. ALGUNAS VECES PUEDEN SER UTILIZADOS EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MATAR EL VIRUS ALOJADO EN SUPERFICIES, PERO NUNCA DEBE SER CONSUMIDO. ESTAS SUSTANCIAS NO MATAN EL VIRUS DENTRO DEL ORGANISMO Y PUEDEN PERJUDICAR SUS ÓRGANOS. PARA PROTEGERSE DEL COVID-19, DESINFECTE LOS OBJETOS Y LAS SUPERFICIES, ESPECIALMENTE LOS OBJETOS QUE TOCA REGULARMENTE.

09



¿EL COVID-19 PUEDE SER TRANSMITIDO POR MOSCAS O MOSQUITOS?

NO, HASTA EL MOMENTO NO HAY INFORMACIONES QUE COMPRUEBEN ESTA POSIBILIDAD DE TRANSMISIÓN.

INFORMACIONES PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA



01



**¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER CON LOS RESIDUOS?
¿DEBO TRATARLOS TODOS COMO SI ESTUVIERAN
CONTAMINADOS?**

SÍ, DEBE DE SIEMPRE TENER EL MÁXIMO CUIDADO CON LOS RESIDUOS Y TRATAR TODOS LOS DESECHOS COMO SI ESTUVIESEN CONTAMINADOS UTILIZANDO SIEMPRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN (TAPABOCAS, GANTES Y UNIFORME) Y LAVÁNDOSE LAS MANOS DESPUÉS DE TOCAR LA BASURA. DE ESTA MANERA, SE LOGRARÁ REDUCIR LA EXPOSICIÓN POTENCIAL Y SENTIRÁ SEGURIDAD AL TRABAJAR.


02



¿ES VERDAD QUE EL LAVADO DE LAS MANOS DEBE DURAR POR LO MENOS 20 SEGUNDOS PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19?

SÍ, ES MUY IMPORTANTE LAVAR FRECUENTEMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN POR LO MENOS DURANTE 20 SEGUNDOS. CUANDO NO TENGA ACCESO AL JABÓN Y AGUA UTILICE ALCOHOL AL 70% REALIZANDO LOS MISMOS MOVIMIENTOS USADOS EN EL LAVADO DE LAS MANOS. ASÍ MISMO, CUANDO LAS MANOS ESTÉN VISIBILMENTE SUCIAS, DEBEN SER LAVADAS.

03



¿DEBO DE EVITAR TOCAR MIS OJOS, NARIZ Y BOCA PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS?

SÍ, LAS MANOS CONTAMINADAS SON LA MAYOR FUENTE DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS.

04



EN CASO DE QUE ME ENCUENTRE TOSIENDO, ESTORNUDANDO O CON CUALQUIER SÍNTOMA DE GRIPE, ¿DEBO QUEDARME EN CASA?

SÍ, PERMANEZCA EN CASA POR AL MENOS 14 DÍAS Y EVITE EL CONTACTO FÍSICO CON OTRAS PERSONAS. ADEMÁS DE ESO DEBE MANTENER SEPARADOS SUS ARTÍCULOS PERSONALES COMO TOALLAS, VASOS Y CUBIERTOS.

05



SI SOY UNA PERSONA CON ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA, ¿TENGO MAYOR RIESGO DE DESENCADENAR UN CUADRO GRAVE POR COVID-19?

SÍ, EN ESOS CASOS ES MEJOR PERMANECER EN CASA Y EVITAR CONTACTO CON OTRAS PERSONAS.


06



¿ES NECESARIO TENER ALGÚN CUIDADO ESPECIAL DESPUÉS DE REMOVER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) COMO TAPABOCAS, GUANTES, BOTAS, ETC.?

SÍ, DESPUÉS DE REMOVER LOS EPI SE DEBEN LAVAR LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN POR LO MENOS DURANTE 20 SEGUNDOS. ASEGÚRESE DE RETIRAR LOS EPI CERCA DE UN LUGAR DONDE SEA POSIBLE SU HIGIENIZACIÓN. NO COLOQUE EL TAPABOCAS O LOS GUANTES EN EL BOLSILLO DE SU UNIFORME. DEJE LOS EPI SEPARADOS E IDENTIFICADOS EN LUGARES ESPECÍFICOS PARA QUE NADIE PUEDA CONTAMINARSE CON ELLOS.

07



¿DEBO MANTENER DISTANCIA CON MIS COMPAÑEROS EN EL LUGAR DE TRABAJO, LOS BAÑOS, COMEDORES U OTRAS ÁREAS COMUNES DE LAS INSTALACIONES DE CLASIFICACIÓN PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL CORONAVIRUS?

SÍ, MANTENER UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 2 METROS ENTRE LAS PERSONAS AYUDA A PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS.

08



¿DEBO TENER ALGÚN CUIDADO ESPECÍFICO CON EL UNIFORME DE TRABAJO?

SÍ, LOS UNIFORMES DEBERÁN CAMBIARSE DIARIAMENTE Y NO DEBEN SER MEZCLADOS CON LA ROPA DE CASA. DEBEN LAVARSE SEPARADOS DEL RESTO DE LA ROPA CON DETERGENTE COMÚN, Y SI ES POSIBLE CON AGUA CALIENTE (POR LO MENOS A 60°C) E HIPOCLORITO. LOS ZAPATOS DEBERÁN SER HIGIENIZADOS CON AGUA Y JABÓN O CON HIPOCLORITO DE SODIO DILUIDO EN AGUA.

09



¿DEBO TENER CUIDADO ESPECIAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL CORONAVIRUS?

SÍ, HIGIENICE SUS MANOS ANTES DE ENTRAR AL BUS O AL METRO, Y EVITE TOCAR OBJETOS O PERSONAS. AL SALIR, HIGIENICE NUEVAMENTE SUS MANOS Y EVITE TOCAR SU ROSTRO. SI ES POSIBLE, USE TAPABOCAS DE MANERA REGULAR (DE TELA O DESECHABLE) CUANDO ESTE FUERA DE CASA.

10



¿LOS CARROS DE BASURA DEBEN SER HIGIENIZADOS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN?

SÍ, DESPUÉS DEL RECORRIDO DEL VEHÍCULO, ESTE SE DEBE DESINFECTAR (CON DESINFECTANTES O ALCOHOL EN ESPRAY AL 70%) ESPECIALMENTE LA CABINA (SILLAS, VOLANTE Y PANEL) Y LOS LUGARES EXTERNOS CON LOS CUALES LOS BARRENDEROS TENGAN CONTACTO.

11



¿DEBO CAMBIAR LOS GUANTES TODOS LOS DÍAS?

SÍ, LO IDEAL ES QUE EL CAMBIO DE LOS GUANTES SEA DIARIO. EN CASO DE QUE ESTO NO SEA POSIBLE, SIEMPRE DEBERÁN SER CONSIDERADOS COMO ELEMENTOS CONTAMINADOS, POR ENDE, DEBERÁN SER GUARDADOS EN UNA BOLSA CERRADA Y EVITANDO SIEMPRE TOCAR LOS OJOS, NARIZ Y BOCA CUANDO TENGA LOS GUANTES PUESTOS.



WWOSH
Waste Workers Occupational
Safety and Health
WHWB Committee



CONSEJOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

ABRIL, 2020 (V1.0)